


**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова
Сибирского отделения Российской академии наук**



УТВЕРЖДАЮ
Директор НИОХ СО РАН



ИНСТРУКЦИЯ

№ 15326-178-11

по охране труда для сторожей при наружной охране территории, зданий института, а также внутренней охраны производственных и служебных помещений.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1.1 Работниками охраны (сторож) могут быть лица, достигшие возраста 18 лет, годные по состоянию здоровья и деловым качествам к выполнению задач, возложенных на сторожевую службу хозяйственного отдела института.
- 1.2 Перед допуском работника охраны к работе отдел кадров института направляет принимаемого сторожа в отдел охраны труда и экологической безопасности института на прохождение вводного инструктажа.
- 1.3 Заведующий хозяйственным отделом обязан организовать проведение первичного инструктажа по безопасности труда, пожарной безопасности, а также обучение сторожа первоначальной подготовке и ознакомления с охраняемым объектом. Обучение завершается проверкой теоретических знаний и практических навыков экзаменационной комиссией.
- 1.4 Повторные инструктажи по безопасности труда со сторожем проводятся не реже одного раза в 6 месяцев с записью в журнале инструктажей. При необходимости со сторожем проводится внеплановый инструктаж по безопасности труда, разбирая случаи и причины внепланового инструктажа.
- 1.5 Сторож во время несения службы должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка института.
- 1.6 На территории института имеются траншеи, колодцы подземных коммуникаций, установки высокого напряжения, хранилища ЛВЖ и ГЖ, кислот, газа и другие сооружения повышенной опасности, при обходах территории сторож обязан соблюдать правила техники безопасности для работников, производящих работы на этих объектах.

- 1.7. В случае возникновения пожара сторож должен действовать в соответствии с инструкцией «Действия сотрудников института в аварийной ситуации», которая обязана находиться на рабочем месте сторожа.
- 1.8. В помещении охраны (вахта главного корпуса института и северного выхода) должна находиться аптечка с медицинскими средствами и медикаментами для оказания первой до врачебной помощи пострадавшим. При необходимости вызвать скорую помощь по телефону 03.
- 1.9. В аптечке должна храниться опись вложений с указанием даты получения медикаментов, подлежащих периодическому обновлению, а также инструкция по правилам применения медикаментов и медицинских средств.
- 1.10. О каждом несчастном случае с работником охраны (сторожем) проинформировать заведующего хозяйственным отделом (либо сам пострадавший, а если такое невозможно, то сторож с другого поста, либо любой другой сотрудник института, находящийся поблизости). В ночное время эту информацию передают ответственному дежурному института по телефону 3-23.
- 1.11. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений, возникновении опасных производственных факторов, которые могут повлечь за собой аварию или несчастный случай, сторож сообщает заведующему хозяйственным отделом, в ночное время – ответственному дежурному по институту с соответствующей записью в журнале приема-сдачи смены.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Работник охраны (сторож) перед заступлением на смену обязан:

- убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных устройств и предупреждающих знаков, приборов охранно-пожарной и тревожной сигнализации, освещения по охраняемому периметру, освещения зданий, строений, вскрытых коммуникаций, наличии средств пожаротушения, укомплектованности аптечки, наличии предусмотренной служебной документации на посту, журнала приема-сдачи смены с пометками и росписью сдающего смену,
- проверить исправность работы механизированных ворот, эстакад для досмотра транспорта, состояние турникетов,
- обойти территорию охраняемого объекта по маршруту согласно утвержденной плану-схеме обхода территории,
- убедиться в наличии ограждений с предупредительными надписями и сигнального освещения у мест производства работ в колодцах, ямах, траншеях, котлованах,
- обо всех выявленных недостатках, препятствующих безопасному несению службы, доложить заведующему хозяйственным отделом, в ночное время – ответственному дежурному по институту,

- 2.2. Сделать записи в журнале приема-сдачи смены, указав все обнаруженные недостатки. При невозможности устранения недостатков собственными силами, действовать по указанию ответственных должностных лиц на данный час работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Обход территории охраняемого объекта работники охраны должны совершать по разработанному маршруту, соблюдая меры личной безопасности.
- 3.2. Маршрут должен проходить по участкам территории, свободным от захламленности, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров, на безопасном расстоянии от блокпостов.
- 3.3. В вечернее и ночное время суток при обходе территории сторож должен пользоваться фонарем.
- 3.4. При обходе поста внутри здания в ночное время: закрыть центральный вход, турникет, оповестить ответственного дежурного. Обход также совершать по утвержденной схеме.
- 3.5. Места наружной службы охраны в необходимых случаях посыпаются песком (территория постов и маршрут движения).
- 3.6. При проходе по территории строительного объекта работники охраны не должны находиться под поднимаемым грузом или лесами, на которых производятся работы.
- 3.7. Территория объекта по периметру и внутренние объекты охраны с наступлением темноты должны быть освещены с таким расчетом, чтобы имелась возможность производить обозрение труднодоступных для охраны мест и подходов к ним.
- 3.8. В ненастную погоду и зимнее время работникам охраны на обходных постах разрешается через определенные промежутки времени пользоваться местами обогрева и укрытия (караульное помещение), порядок пользования которыми устанавливается заведующим хозяйственным отделом в виде памятки и вывешивается на видном месте караульного помещения.
- 3.9. На постах у проездных ворот должны быть определены: порядок досмотра транспортных средств и место нахождения работников охраны при движении транспорта (уголок безопасности, который очерчивается белой краской).
- 3.10. Досмотр транспорта разрешается проводить только после полной его остановки с помощью эстакад, а в исключительных случаях с помощью лестниц с крюками на концах.
- 3.11. Площадки эстакад должны быть не ниже бортов грузовых автомобилей, иметь площадь не менее 1 квадратного метра, со ступеньками и перилами для безопасного подъема и спуска работников охраны.

- 3.12. Перед пропуском транспорта с территории объекта работник охраны обязан остановить его, открыть проездные ворота, закрепить их специальными крюками или фиксаторами и встать в строго определенное безопасное место.
- 3.13. При управлении механизированными воротами необходимо:
- снять запирающее устройство, если створки ворот дополнительно ими закрыты,
 - убедиться в отсутствии людей, транспорта и посторонних предметов в зоне движения створок ворот.
- Открытие и закрытие производить только нажатием соответствующих кнопок на пульте до отключения привода и остановки створок в крайних положениях,
- при возникновении шума, вибрации створок ворот и механизмов прекратить работу и сообщить о неисправности заведующему хозяйственным отделом,
 - по окончании работы створки должны быть установлены в положение «закрыто».
- 3.14. Створки немеханизированных ворот в открытом состоянии должны быть зафиксированы стопорным устройством.
- 3.15. Особую осторожность необходимо соблюдать при открытии ворот во время сильных порывов ветра.
- 3.16. Контрольно-проездные пункты должны иметь знаки безопасности в соответствии с требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации. Для облегчения труда работников охраны контрольно-проездные пункты оборудуются шлагбаумами или натяжными тросами.
- 3.17. На взрывоопасных объектах (склады ЛВЖ, ГЖ, горюче-смазочных материалов и пр.) не допускается курение, разведение огня, использование керосиновых ламп, открытого огня. Работники охраны обязаны следить за пожарной безопасностью охраняемой территории, знать правила пользования противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации. Вызов пожарной службы по телефону **01**.
- 3.18. При пользовании электронагревательными приборами, установленными по согласованию с ООТ и ЭБ института, на контрольно-пропускных пунктах и в местах обогрева работников охраны необходимо соблюдать следующие правила:
- электронагревательные приборы должны быть с закрытой спиралью заводского изготовления и установлены на несгораемые подставки на безопасном расстоянии от стен и других элементов помещения,
 - в процессе эксплуатации электросети и электроприборов запрещается:
 - подвешивать электропроводку на гвоздях и клеивать их обоями,
 - применять электропровода с поврежденной изоляцией,
 - применять некалиброванные (самодельные) предохранители,
 - обертывать электрические лампы бумагой или материей,

- использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, одежды наглядной агитации и других предметов.

3.19. Работникам охраны при несении службы по охране объектов **запрещается:**

- выполнять работы, не предусмотренные должностной инструкцией,
- допускать на рабочее место посторонних лиц,
- оставлять без присмотра включенными электроприборы,
- прикасаться к оборванным электропроводам,
- курить в не установленных местах, допускать разведение костров, сжигание тары и производственных отходов вблизи охраняемых объектов,
- использовать для досмотра транспорта приставные лестницы без крючьев,
- использовать для досмотра подсобные предметы, осматривать его с подножек или колес,
- проверять пропуска на право выезда (въезда) во время движения машин,
- допускать к управлению воротами посторонних лиц,
- находиться в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ,
- **заниматься делами развлекательного характера (чтение журналов, газет, художественной литературы, разгадывание кроссвордов, игра в настольные игры, шитье, вязание и т.п.). Принимать пищу на рабочем месте. Для приема пищи существуют регламентированные перерывы, на время которых сторожа подменяет гардеробщик (на 15-20мин.). Прием пищи предусмотрен в комнате отдыха сторожа. Перерыв на «перекур» у сторожа не существует! Вести телефонные разговоры, не связанные с работой.**

- 3.19. В случае заболевания во время несения службы (или вне службы) работник должен сообщить об этом заведующему хозяйственным отделом, который принимает меры по замене его другим работником.

4. Действия работника охраны в аварийной ситуации

К возможным аварийным ситуациям относятся: пожар, затопление помещений в результате прорыва канализации или отопления.

- 4.1. В случае загорания работник охраны должен действовать по инструкции «Действия сотрудников в аварийной ситуации», которая должна находиться на рабочем месте на столе под стеклом или на стене.
- 4.2. Сообщить о загорании контролеру КПП по телефону **3-23**, а для передачи информации о пожаре по радиовещательной сети института по телефону **5-55**, а также поставить в известность заведующего хозяйственным отделом.
- 4.3. Приступить к ликвидации очага загорания (если очаг небольшой), используя имеющиеся противопожарные средства (огнетушителя, воду, песок, асбестовые и шерстяные одеяла).
- 4.4. При большом очаге загорания и невозможности потушить его собственными силами контролер КПП должен вызвать пожарную часть **по телефону 01**, при этом сообщить:

- адрес института (пр. Лаврентьева,9),

- что горит,
- угрожает ли пожар людям,
- кто передал, после чего выслать встречающего.

При возникновении угрозы затопления в результате прорыва канализации или отопления (или оставленных на ночь не отключенных лабораторных кранов) немедленно сообщить дежурному сантехнику по внутреннему телефону 2-52, или 2-40.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

При окончании смены:


- работник охраны, заступающий на смену, должен принять смену, сдающий смену, должен ознакомить принимающего со всеми выявленными за смену замечаниями, которые могут повлиять на безопасное несение службы,
- передать принимающему работнику охраны рабочее место в чистоте и порядке (чистота и порядок на рабочем месте должны соблюдаться в течение всей смены), при уборке своего рабочего места мусор высыпать в специальный мешок, который вынести по окончании работы в мусоросборник, расположенный за пределами здания на специально оборудованных для этого местах. В холодное время года необходимо тепло одеться. Протирать стекло обзора, телефонные аппараты, печи СВЧ после разогрева пищи.

5.2. При отсутствии надобности отключить электроприборы (свет, электроплитка, обогреватель).

5.3. Сделать все необходимые записи в журнале приема-сдачи смен.

Составитель:


Зам. директора по общим вопросам



Г.П. Бачило

Согласовано:

Нач. ООТ и ЭБ



Т.М Губанова